


پروفیل های آلومینیومی

پروفیل های آلومینیومی مورد استفاده در نمای خشک به دو دسته اصلی عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. پروفیل های عمومی، پروفیل هایی هستند که در سیستم های مختلف استفاده می شود. علاوه بر پروفیل های عمومی، هر سیستم در اجرای نمای خشک دارای پروفیل های اختصاصی سیستم نصب خود هم می باشد.



پروفیل های آلومینیومی عمومی متداول در نمای خشک عبارتند از:

- ۱- سپری های آلومینیومی در اندازه ها و مقاطع مختلف
- ۲- نبشی های آلومینیومی در اندازه ها و مقاطع مختلف
- ۳- چهار پری کنج
- ۴- پروفیل ال شکل انتها و کنار پنجره

علاوه بر پروفیل های آلومینیومی عمومی، هر سیستم نصب نمای خشک برای خود دارای پروفیل های اختصاصی نیز می باشند.

پروفیل های اختصاصی به تفکیک سیستم های نصب نمای خشک، به این ترتیب هستند:

سیستم مشهود کلیپسی:



۱- تکی T رانر تکی

۲- دویل T رانر دویل

۳- تکی بدون پایه T رانر تکی بدون پایه






سیستم مشهود کلمپ ماسا:

۱- پروفیل ۴۵*۴۰ رانر (۴۵*۴۰)

۲- پروفیل ۴۵*۶۰ رانر (۴۵*۶۰)

۳- پروفیل ۴۵*۳۰ رانر (۴۵*۳۰)






سیستم نامشهود KEIL :

۱- پروفیل C شکل KEIL C22

۲- پروفیل C شکل KEIL C30

۳- پروفیل C شکل KEIL C32



سیستم نامشهود شیاری گیزی:


۱- پروفیل ریل گیزی



پروفیل ها:



در اجرای نماهای مدرن زیرسازی آلومینیومی نقشی مهم را ایفا می کند. این زیرسازی ها که شالوده اصلی نما (استراچر نما) به شمار می آیند شامل مقاطع مختلف و متنوع، بسته به نوع پوشش نما و سیستم نصب آن می باشد. شرکت زیباآشیا با در نظر گرفتن محاسبات مهندسی، با استفاده از آلیاژهای مخصوص و انجام عملیات حرارتی مورد نیاز، مقاطع آلومینیومی اختصاصی نما را با بهترین کیفیت تولید می نماید.

پروفیل های نمای خشک:



پروفیل های سپری:

- ۱- پروفیل سپری؛ جان ۳۰، بال ۳۰، ضخامت ۲ میلیمتر، آلومینیوم، خام
- ۲- پروفیل سپری؛ جان ۳۰، بال ۳۰، ضخامت ۲ میلیمتر، آلومینیوم، رنگی
- ۳- پروفیل سپری؛ جان ۴۰، بال ۱۰۰، ضخامت ۲ میلیمتر، آلومینیوم، خام
- ۴- پروفیل سپری؛ جان ۴۰، بال ۱۰۰، ضخامت ۲ میلیمتر، آلومینیوم، مشکی
- ۵- پروفیل سپری؛ جان ۵۰، بال ۱۰۰، ضخامت ۲ میلیمتر، آلومینیوم، خام
- ۶- پروفیل سپری؛ جان ۵۰، بال ۱۰۰، ضخامت ۲ میلیمتر، آلومینیوم، مشکی
- ۷- پروفیل سپری؛ جان ۵۰، بال ۷۰، ضخامت ۲ میلیمتر، آلومینیوم، خام
- ۸- پروفیل سپری؛ جان ۵۰، بال ۷۰، ضخامت ۲ میلیمتر، آلومینیوم، مشکی




پروفیل های ماسا:

۱- پروفیل ماسا؛ جان ۳۰، بال ۴۵

۲- پروفیل ماسا؛ جان ۴۰، بال ۴۵

۳- پروفیل ماسا؛ جان ۶۰، بال ۴۵



پروفیل های C کیل:

۱- پروفیل C شکل کیل؛ C22، ارتفاع ۶۰، آلومینیوم


۲- پروفیل C شکل کیل؛ C30، ارتفاع ۶۰، آلومینیوم

۳- پروفیل C شکل کیل؛ C32، ارتفاع ۶۰، آلومینیوم



پروفیل های کلیپسی:

- ۱- پروفیل کلیپسی؛ بال ۰، جان ۲۷، تکی، آلومینیوم، خام
- ۲- پروفیل کلیپسی؛ بال ۰، جان ۲۷، تکی، آلومینیوم، رنگی
- ۳- پروفیل کلیپسی؛ بال ۴۸، جان ۲۷، تکی، آلومینیوم، خام
- ۴- پروفیل کلیپسی؛ بال ۴۸، جان ۲۷، تکی، آلومینیوم، رنگی
- ۵- پروفیل کلیپسی؛ بال ۴۸، جان ۹۵، دوبل، آلومینیوم، خام
- ۶- پروفیل کلیپسی؛ بال ۴۸، جان ۹۵، دوبل، آلومینیوم، رنگی



پروفیل های گیزلی:

- ۱- پروفیل گیزلی؛ ریل پروفیل های نمای خشک
- ۲- پروفیل گیزلی؛ قلاب



پروفیل های نبشی:

- ۱- پروفیل نبشی؛ بال مساوی ۴۰*۴۰، ضخامت ۲ میلیمتر، آلومینیوم، خام
- ۲- پروفیل نبشی؛ بال مساوی ۴۰*۴۰، ضخامت ۲ میلیمتر، آلومینیوم، رنگی
- ۳- پروفیل نبشی؛ بال نامساوی ۴۰*۶۰، ضخامت ۳ میلیمتر، آلومینیوم، خام
- ۴- پروفیل نبشی؛ بال نامساوی ۴۰*۶۰، ضخامت ۴ میلیمتر، آلومینیوم، خام
- ۵- پروفیل نبشی؛ بال نامساوی ۴۰*۶۰، ضخامت ۴ میلیمتر، آلومینیوم، رنگی
- ۶- پروفیل نبشی؛ بال نامساوی ۴۰*۶۰، ضخامت ۲/۷ میلیمتر، آلومینیوم، خام
- ۷- پروفیل نبشی؛ بال نامساوی ۴۰*۶۰، ضخامت ۲/۷ میلیمتر، آلومینیوم، رنگی
- ۸- پروفیل نبشی؛ بال نامساوی ۴۰*۸۰، ضخامت ۲/۷ میلیمتر، آلومینیوم، خام
- ۹- پروفیل نبشی؛ بال نامساوی ۴۰*۸۰، ضخامت ۲/۷ میلیمتر، آلومینیوم، رنگی
- ۱۰- پروفیل نبشی؛ بال مساوی ۱۰۰*۱۰۰، ضخامت ۱۰ میلیمتر، آلومینیوم، خام
- ۱۱- پروفیل نبشی؛ بال مساوی ۱۰۰*۱۰۰، ضخامت ۱۰ میلیمتر، آلومینیوم، رنگی



پروفیل های هنگ

- ۱- پروفیل هنگ؛ آلومینیوم

پروفیل های ناودانی:

۱- پروفیل ناودانی؛ طول ۴۰، عرض ۲۵، آلومینیوم، خام



پروفیل های کنج:

- ۱- پروفیل کنج؛ چهار پری، طول بلند ۳۰، طول کوتاه ۱۳، عرض ۱۳، آلومینیوم، خام
- ۲- پروفیل کنج؛ چهار پری، بال بزرگ ۳۰، بال کوچک ۱۳، عرض ۱۳، آلومینیوم، رنگی



براکت ها:

- ۱- براکت آلومینیومی؛ ۱۰ سانتی، بال مساوی ۴۰*۴۰، ضخامت ۲ میلیمتر
- ۲- براکت آلومینیومی؛ ۸ سانتی، بال مساوی ۴۰*۴۰، ضخامت ۲/۷ میلیمتر
- ۳- براکت آلومینیومی؛ ۱۰ سانتی، بال مساوی ۴۰*۴۰، ضخامت ۲/۷ میلیمتر
- ۴- براکت آلومینیومی؛ ۲۰ سانتی، بال مساوی ۴۰*۴۰، ضخامت ۲/۷ میلیمتر
- ۵- براکت آلومینیومی؛ ۱۰ سانتی، بال مساوی ۴۰*۴۰، ضخامت ۴ میلیمتر
- ۶- براکت آلومینیومی؛ ۸ سانتی، گیره دار، بال نامساوی ۴۰*۶۰، ضخامت ۲/۷ میلیمتر

- ۷- براکت آلومینیومی؛ ۱۶ سانتی، بال نامساوی ۴۰*۶۰، ضخامت ۲/۷ میلیمتر
- ۸- براکت آلومینیومی؛ ۸ سانتی، بال نامساوی ۴۰*۶۰، ضخامت ۳ میلیمتر
- ۹- براکت آلومینیومی؛ ۴ سانتی، بال نامساوی ۴۰*۶۰، ضخامت ۴ میلیمتر
- ۱۰- براکت آلومینیومی؛ ۸ سانتی، بال نامساوی ۴۰*۶۰، ضخامت ۴ میلیمتر
- ۱۱- براکت آلومینیومی؛ ۱۶ سانتی، بال نامساوی ۴۰*۶۰، ضخامت ۴ میلیمتر
- ۱۲- براکت آلومینیومی؛ ۲۰ سانتی، بال نامساوی ۴۰*۶۰، ضخامت ۴ میلیمتر
- ۱۳- براکت فولادی؛ ۸ سانتی، بال نامساوی ۴۰*۶۰، ضخامت ۴ میلیمتر
- ۱۴- براکت آلومینیومی؛ ۱۶ سانتی، گیره دار، بال نامساوی ۴۰*۸۰، ضخامت ۲/۷ میلیمتر
- ۱۵- براکت آلومینیومی؛ ۸ سانتی، گیره دار، بال نامساوی ۴۰*۸۰، ضخامت ۳ میلیمتر
- ۱۶- براکت آلومینیومی؛ ۵ سانتی، بال مساوی ۱۰۰*۱۰۰، ضخامت ۱۰ میلیمتر



قلاب ها:

- ۱- قلاب Keil ، ۴/۵ سانتیمتری C22، شش پر ۹، ساده
- ۲- قلاب Keil ، ۴/۵ سانتیمتری C22، شش پر ۹، رگلاژی
- ۳- قلاب Keil ، ۴/۵ سانتیمتری C22، شش پر ۱۰، ساده
- ۴- قلاب Keil ، ۴/۵ سانتیمتری C22، شش پر ۱۰، رگلاژی
- ۵- قلاب Keil ، ۴/۵ سانتیمتری C22، تک سوراخ، ساده
- ۶- قلاب Keil ، ۴/۵ سانتیمتری C22، تک سوراخ، رگلاژی
- ۷- قلاب Keil ، ۵/۵ سانتیمتری C30، تک سوراخ، ساده
- ۸- قلاب Keil ، ۵/۵ سانتیمتری C30، تک سوراخ، رگلاژی




- ۹- قلاب Keil ، ۷ سانتیمتری C22، دو سوراخ، ساده
- ۱۰- قلاب Keil ، ۷ سانتیمتری C22، دو سوراخ، رگلاژی




۱۱- قلاب گیزلی؛ ۵/۵ سانتی، ساده

۱۲- قلاب گیزلی؛ ۵/۵ سانتی، رگلاژی



قوطی ها:

- ۱- قوطی فابریک؛ طول ۲۰، عرض ۲۰، ضخامت ۲، آهنی
- ۲- قوطی فابریک؛ طول ۴۰، عرض ۴۰، ضخامت ۲، آهنی
- ۳- قوطی فابریک؛ طول ۸۰، عرض ۴۰، ضخامت ۲، آهنی
- ۴- قوطی فابریک؛ طول ۸۰، عرض ۴۰، ضخامت ۳، آهنی
- ۵- قوطی فابریک؛ طول ۶۰، عرض ۴۰، ضخامت ۲، آهنی




ورق ها:

- ۱- ورق آلومینیومی؛ طول ۲۵۰۰، عرض ۱۲۵۰، ضخامت ۲ میلیمتر
- ۲- ورق فولادی؛ سیاه، طول ۲۵۰۰، عرض ۱۲۵۰، ضخامت ۲ میلیمتر
- ۳- ورق فولادی؛ سیاه، طول ۲۰۰۰، عرض ۱۰۰۰، ضخامت ۲ میلیمتر
- ۴- ورق فولادی؛ روغنی، طول ۲۵۰۰، عرض ۱۲۵۰، ضخامت ۱ میلیمتر

۵- ورق فولادی؛ روغنی، طول ۲۵۰۰، عرض ۱۲۵۰، ضخامت ۲ میلیمتر


۶- ورق فولادی؛ روغنی، طول ۲۰۰۰، عرض ۱۰۰۰، ضخامت ۱ میلیمتر

۷- ورق فولادی؛ روغنی، طول ۲۰۰۰، عرض ۱۰۰۰، ضخامت ۲ میلیمتر



۸- ورق استیل؛ طول ۲۰۰۰، عرض ۱۰۰۰، ضخامت ۲ میلیمتر، L ۳۰۴

۹- ورق استیل؛ طول ۲۰۰۰، عرض ۱۰۰۰، ضخامت ۱/۲۵ میلیمتر، L ۳۰۴



۱۰- ورق استیل؛ طول، رولی، عرض ۳۰۰، ضخامت ۰/۷، فبری



شمش ها:

۱- شمش استیل؛ شش پر، ۱۰، کیلویی

۲- شمش استیل؛ شش پر، ۱۰، متری



کلمپ ها:

۱- کلمپ مشهود؛ بالایی، ۴۶، سرامیک

۲- کلمپ مشهود؛ بالایی، ۱۰۰، سرامیک



۳- کلمپ مشهود؛ میانی، ۴۶، سرامیک

۴- کلمپ مشهود؛ میانی، ۱۰۰، سرامیک



۵- کلمپ مشهود؛ تحتانی، ۴۶، سرامیک

۶- کلمپ مشهود؛ تحتانی، ۱۰۰، سرامیک



۷- کلمپ مشهود؛ بالایی، ۴۶، سنگ

۸- کلمپ مشهود؛ بالایی، ۱۰۰، سنگ



۹- کلمپ مشهود؛ میانی، ۴۶، سنگ

۱۰- کلمپ مشهود؛ میانی، ۱۰۰، سنگ



۱۱- کلمپ مشهود؛ تحتانی، ۴۶، سنگ

۱۲- کلمپ مشهود؛ تحتانی، ۱۰۰، سنگ



۱۳- کلمپ نامشهود شیاری؛ بالایی، ۴۶

۱۴- کلمپ نامشهود شیاری؛ بالایی، ۱۰۰

۱۵- کلمپ نامشهود شیاری؛ میانی، ۴۶

۱۶- کلمپ نامشهود شیاری؛ میانی، ۱۰۰

۱۷- کلمپ نامشهود شیاری؛ تحتانی، ۴۶

۱۸- کلمپ نامشهود شیاری؛ تحتانی، ۱۰۰

کلیپس ها:

۱- کلیپس مشهود؛ تحتانی، خام (پروفیل های نمای خشک)

۲- کلیپس مشهود؛ میانی، خام (پروفیل های نمای خشک)

